MySQL - Hotel Zacisze

© Copyright by 3bird Projects 2023, http://edukacja.3bird.pl

Schemat poglądowy

id	Imię	Nazwisko	E_mail	Data_Przyjazdu	Ilosc_Dni	Ilosc_Osob
0001	Maciej	Kowalczyk	mk@gmail.com	07.11.2024	2	2
0002	Dariusz	Balicki	dar@abc.pl	12.12.2024	7	1
0003	Anna	Morus	annam@wp.pl	05.06.2024	4	2
0004	Magda	Ptasińska	ptak@xyz.pl	01.01.2024	2	3
0005	Tomasz	Rozmus	rozy@onet.pl	03.05.2024	3	1
0006	Robert	Nowak	rn@abc.pl	15.06.2024	2	2

Uwaga: Nazwy kolumn nie powinny zawierać myślników / łączników.

SQL

Struktura tabeli

```
CREATE TABLE `rezerwacjaHotelu` (
  `id` int(4) NOT NULL,
  `Imie` varchar(24) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `Nazwisko` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `E_mail` varchar(48) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  -- Typ danych DATE jest binarny, możemy formatować go dopiero przy pobieraniu:
  `Data_Przyjazdu` DATE NOT NULL,
  `Ilosc_Dni` varchar(2) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
  `Ilosc_Osob` varchar(2) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL
);
```

```
ALTER TABLE `rezerwacjaHotelu`
  ADD UNIQUE KEY `index` (`id`);
ALTER TABLE `rezerwacjaHotelu`
  MODIFY `id` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=1;
```

Ostatnia aktualizacja: 31 października 2023.