

PHP - Formularz rejestracji z obsługą błędów

Położenie: (nie dotyczy).

© Copyright by 3bird Projects 2020, <http://edukacja.3bird.pl>

Opis

Kod umieszczamy w sekcji `<body>`. Atrybut „*pattern*” zawiera tzw. „wyrażenia regularne” o następującym znaczeniu:

- `^` - zaczyna się na (element początkowy, początek wiersza);
- `$` - kończy się na (element końcowy, koniec wiersza);
- `+` - conajmniej jedno wystąpienie poprzedzającego znaku (znaków);
- `?` - najwyżej jedno wystąpienie poprzedzającego znaku;
- `.` - kropka oznacza dowolny znak;
- `\` - symbol, który następuje po tym ukośniku, nie jest symbolem wieloznacznym - czyli należy odczytywać go dosłownie.

Kod

```
<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
...
<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=pl" async defer></script>
</head>
<body>
...
<form method="post" action="rejestracja.php">
<fieldset style="background-color: #f5f5f5; border-style: none; border-color: #000000;
border-width: 2px; padding: 0px;">
<legend style="font-weight: bold; font-size: xx-large; width: 100%; background-color:
#000000; color: #ffffff; text-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color:
#000000;">Rejestracja</legend>

<label for="poleRejestracjaEmail" style="display: inline-block; width: 110px; font-size:
smaller; padding: 5px; margin-top: 1cm;">Twój e-mail:<span style="color: #fa8072; font-
weight: bold;">*</span></label>
<input id="poleRejestracjaEmail" style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size:
larger;" value="<?php if (isset($_SESSION['zapamietanyEmail'])) echo
$_SESSION['zapamietanyEmail']; unset($_SESSION['zapamietanyEmail']); ?>" type="email"
name="poleRejestracjaEmail" placeholder="twojEmail@domena.com" required="required"
autofocus="autofocus" pattern="^([a-zA-Z0-9\.\_\-])+\@([a-zA-Z0-9\.\_\-])+\.[a-z]{2,4}$"
title="Tu wpisać prawidłowy adres e-mail" maxlength="48" autocomplete="off" size="19"
onclick="document.getElementById('poleRejestracjaEmail').placeholder=' ';
document.getElementById('poleRejestracjaEmail').value=' ';">
<br>
<?php
// Jeśli podczas wysyłania formularza, w pliku "rejestracja.php" została ustawiona zmienna "bladRejestracjaEmail" to
wyświetl jej wartość (komunikat o błędzie) poniżej:
if (isset($_SESSION['bladRejestracjaEmail'])) {
    echo '<p class="errorSystemRejestracji">'.$_SESSION['bladRejestracjaEmail'].'</p>';
    unset($_SESSION['bladRejestracjaEmail']);
}
?>
<br><br>
```

```

<label for="poleRejestracjaHaslo" style="display: inline-block; width: 110px; font-size:
smaller; padding: 5px;">Hasło:<span style="color: #fa8072;font-weight:
bold;">*</span></label>
<input id="poleRejestracjaHaslo" style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size:
larger;" value="<?php if (isset($_SESSION['zapamietaneHaslo1'])) echo
$_SESSION['zapamietaneHaslo1']; unset($_SESSION['zapamietaneHaslo1']); ?>"
type="password" maxlength="48" name="poleRejestracjaHaslo" autocomplete="off"
size="19">
<br>
<?php
// Jeśli podczas wysyłania formularza, w pliku "rejestracja.php" została ustawiona zmienna "bladRejestracjaHaslo" to
wyświetl jej wartość (komunikat o błędzie) poniżej:
if (isset($_SESSION['bladRejestracjaHaslo'])) {
    echo '<p class="errorSystemRejestracji">'.$_SESSION['bladRejestracjaHaslo'].'</p>';
    unset($_SESSION['bladRejestracjaHaslo']);
}
?>
<br>

```

```

<label for="poleRejestracjaHasloPonownie" style="display: inline-block; width: 110px; font-
size: smaller; padding: 5px;">Hasło (ponownie):<span style="color: #fa8072;font-weight:
bold;">*</span></label>
<input id="poleRejestracjaHasloPonownie" style="display: inline-block; vertical-align: middle;
font-size: larger;" value="<?php if (isset($_SESSION['zapamietaneHaslo2'])) echo
$_SESSION['zapamietaneHaslo2']; unset($_SESSION['zapamietaneHaslo2']); ?>"
type="password" maxlength="48" name="poleRejestracjaHasloPonownie" autocomplete="off"
size="19"><br><br><br><br>

```

```

<!-- Uwaga: Poniższe pole "checkbox" nie posiada atrybutu "value"! -->
<input id="akceptacjaRegulaminuCheckbox" type="checkbox"
name="akceptacjaRegulaminuCheckbox" <?php if
(isset($_SESSION['zapamietanaAkceptacjaRegulaminu'])) echo 'checked';
unset($_SESSION['zapamietanaAkceptacjaRegulaminu']); ?>>
<label for="akceptacjaRegulaminuCheckbox" style="display: inline-block; width: 130px; font-
size: small; padding: 5px;">Akceptuję regulamin<span style="color: #fa8072; font-weight:
bold;">*</span></label><br>
<?php
// Jeśli podczas wysyłania formularza, w pliku "rejestracja.php" została ustawiona zmienna
"bladRejestracjaRegulamin" to wyświetl jej wartość (komunikat o błędzie) poniżej:
if (isset($_SESSION['bladRejestracjaRegulamin'])) {
    echo '<p class="errorSystemRejestracji">'.$_SESSION['bladRejestracjaRegulamin'].'</p>';
    unset($_SESSION['bladRejestracjaRegulamin']);
}
?>
<br>

```

```

// Poniżej sekcja reCaptcha (wersja 2).
<div class="g-recaptcha" data-sitekey="KLUCZ-WITRYNY" data-theme="light"></div>
<?php
// Jeśli podczas wysyłania formularza, w pliku "rejestracja.php" została ustawiona zmienna "bladRejestracjaCaptcha"
to wyświetl jej wartość (komunikat o błędzie) poniżej:
if (isset($_SESSION['bladRejestracjaCaptcha'])) {
    echo '<p class="errorSystemRejestracji">'.$_SESSION['bladRejestracjaCaptcha'].'</p>';
    unset($_SESSION['bladRejestracjaCaptcha']);
}
?>

```

```

<div style="text-align: center; margin-top: 1cm; margin-bottom: 2cm;">
<input type="submit" value="Rejestruj...">
</div>
</fieldset>
</form>
</body>
</html>

```

